



DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSE – Perguntas mais frequentes

1. QUAIS SÃO OS TESTES PARA DIAGNÓSTICO DA BRUCELOSE?

R.: Para uso do médico veterinário habilitado são: Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) e Teste do Anel em Leite (TAL). Para uso dos **laboratórios credenciados** são: Antígeno Acidificado Tamponado (AAT), 2-Mercaptoetanol (2-ME) e Teste do Anel em Leite (TAL). Para uso dos laboratórios oficiais credenciados são: Antígeno Acidificado Tamponado (AAT), 2-Mercaptoetanol (2-ME), Teste do Anel em Leite (TAL) e Fixação de Complemento (FC). O teste de Fixação de Complemento só terá valor oficial se realizado em laboratório oficial credenciado.

2. QUAIS ANIMAIS DEVEM SER TESTADOS?

R.: As fêmeas de idade igual ou superior a 24 meses, desde que vacinadas entre 3 e 8 meses; os machos e as fêmeas não vacinadas, a partir dos 8 meses de idade. Excluem-se desses os animais castrados. As fêmeas submetidas a testes sorológicos, no intervalo de 15 dias antes e até 15 dias após o parto, deverão ser retestadas no período de 30 a 60 dias após o parto. Para certificação de propriedade MONITORADA, os testes serão aplicados apenas em fêmeas com idade igual ou superior a 24 meses e nos machos reprodutores, de acordo com o estabelecido no regulamento técnico do PNCEBT.

3. FÊMEAS VACINADAS (AMOSTRA B19) PODEM SER TESTADAS?

R.: Podem, desde que com idade igual ou superior a 24 meses.

4. ANIMAIS DE PROPRIEDADES QUE NÃO ESTIVEREM SENDO CERTIFICADAS PODEM SER TESTADOS?

R.: Sim, desde que os animais POSITIVOS sejam marcados, afastados da produção e isolados até serem SACRIFICADOS ou DESTRUÍDOS, num prazo máximo de 30 dias. Os testes só podem ser realizados por médicos veterinários habilitados ou por laboratórios credenciados pelo MAPA.

5. QUAIS TESTES PODEM SER FEITOS PELO MÉDICO VETERINÁRIO HABILITADO?


R.: O Teste do Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) e o Teste do Anel em Leite (TAL).

6. COM QUAL FINALIDADE SERÁ UTILIZADO O TESTE DO ANEL EM LEITE?

R.: Para monitorar a condição sanitária de estabelecimentos de criação. Este teste poderá ser usado por veterinários habilitados, por laboratórios credenciados ou, ainda, pelo serviço oficial de defesa sanitária animal.

7. QUAL A CONDUTA A SER ADOTADA EM REBANHOS QUE APRESENTAREM O TESTE DO ANEL EM LEITE POSITIVO?

R.: Em caso de positividade, os animais do estabelecimento de criação deverão ser submetidos a TESTES SOROLÓGICOS individuais para diagnóstico de brucelose.



Destino dos Animais Reagentes Positivos

8. O QUE FAZER COM OS ANIMAIS POSITIVOS?

R.: Em primeiro lugar, retirá-los da produção e isolá-los dos demais animais do rebanho. Marcar com ferro candente um "P" no lado direito da cara. No prazo máximo de 30 dias encaminhá-los ao abate em estabelecimento com inspeção sanitária oficial, ou destruí-los na propriedade, desde que com acompanhamento do serviço oficial de defesa sanitária animal.

9. AS CRIAS RECÉM-PARIDAS DE FÊMEAS POSITIVAS PODEM SER APROVEITADAS?

R.: Sim, desde que o animal recém-nascido seja separado imediatamente da mãe POSITIVA e alimentado com colostro e leite de fêmea NEGATIVA. Posteriormente, esse animal deverá ser submetido aos testes para diagnóstico de brucelose e tuberculose.

10. O LEITE DAS FÊMEAS POSITIVAS PODE SER APROVEITADO?

R.: Não. Os animais POSITIVOS devem ser marcados e afastados da produção imediatamente, até que sejam sacrificados. O leite NÃO poderá ser usado nem para consumo humano, nem para alimentação de qualquer espécie animal.

11. A CARNE DE ANIMAIS POSITIVOS PODE SER CONSUMIDA?

R.: A carne pode ter aproveitamento condicional, segundo critérios estabelecidos pelo Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Se o animal for destruído no estabelecimento de criação, a carne NÃO deve ser aproveitada para consumo humano, nem como alimento para qualquer espécie animal.

Trânsito Interestadual e Aglomerações de Bovinos e Bubalinos (Feiras e Exposições)

12. QUAIS ANIMAIS DEVEM SER TESTADOS EM CASO DE EXPOSIÇÕES E LEILÕES DE REBANHO DE ELITE?

R.: Teste de brucelose: machos e fêmeas acima de 8 meses de idade. Excluem-se desse teste os animais cujo destino final seja o abate (animais de corte), fêmeas de até 24 meses, desde que vacinadas entre 3 e 8 meses de idade, os animais castrados e os animais procedentes de estabelecimento de criação livre de brucelose.

13. QUANDO ELES DEVEM SER TESTADOS?

R.: Até 60 dias antes do transporte ou do início do evento.

14. QUAL O PRAZO DE VALIDADE DOS TESTES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE?

R.: Valem por 60 dias.

15. QUAL A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA TRÂNSITO INTERESTADUAL DE ANIMAIS DESTINADOS À REPRODUÇÃO?

R.: Para fins de trânsito interestadual de machos e de fêmeas, das espécies bovina e bubalina, destinados à reprodução, é obrigatória a apresentação de testes NEGATIVOS para brucelose e tuberculose. No caso de fêmeas de até 24 meses de idade e VACINADAS contra brucelose, é necessário que conste na GTA a vacinação contra brucelose, que será comprovada na Unidade Veterinária Local onde o documento de trânsito foi emitido. Ficam excluídos dos testes os animais oriundos de estabelecimento de criação livre de brucelose e tuberculose ou monitorado para brucelose e tuberculose.

Fonte: Retirado do PNCEBT, MAPA.

Para adquirir a ficha de solicitação para exames de Brucelose bovina acesse o site do **TECSA Laboratórios**:
www.tecsa.com.br/media/file/pdfs/FICHA%20DE%20SOLICITA%C3%87%C3%83O%20BRUCELOSE%20%20BOVINA.pdf,
ou faça seu pedido pelo SAC - **3281-0500**.

Maiores informações:

http://www.tecsa.com.br/default.asp?site_Acao=mostraPagina&paginaId=1817

CODIGO	EXAMES	PRAZO DIAS
B06	BRUCELOSE BOVINA - TESTE DO ANEL DO LEITE Método: Teste do Anel em Leite - TAL Material: Leite	1
B24	BRUCELOSE BOVINOS E BUBALINOS - TRIAGEM Método: Antígeno Acidificado Tamponado Material: Sangue Total ou Soro	2
B26	BRUCELOSE CONFIRMATORIO - BOVINOS E BUBALINOS Método: Soroaglutinação Lenta em Tubo - S.A.L. - 2Mercaptanol Material: Sangue Total ou Soro	2
B01	BRUCELOSE COMPLETO - EXAME E TRIAGEM Método: Antígeno Acidificado Tamponado e 2Mercaptanol Material: Sangue Total ou Soro	4
B33	PERFIL SANITÁRIO DE DOADORAS - BRUCELOSE, LEPTOSPIROSE, IBR, BVD, <i>Neospora sp.</i> , LEUCOSE. Métodos: Sorológicos Material: Sangue Total ou Soro	3
B34	PERFIL SANITÁRIO DE RECEPTORAS - BRUCELOSE, LEPTOSPIROSE, IBR, BVD, <i>Neospora sp.</i> Métodos: Sorológicos Material: Sangue Total ou Soro	3

"Referencias disponíveis com autor, se necessário consulte-nos."



EQUIPE DE VETERINÁRIOS - TECSA Laboratórios
Primeiro Lab. Veterinário certificado ISO9001 da
América Latina. Credenciado no MAPA.
PABX: (31) 3281-0500 ou 0300 313-4008
FAX: (31) 3287-3404
tecsa@tecsa.com.br
RT - Dr. Luiz Eduardo Ristow CRMV MG 3708



Siga-nos no Twitter: @tecsalab



Facebook: Tecsa Laboratorios

WWW.TECSA.COM.BR



INDIQUE ESTA DICA TECSA PARA UM AMIGO

“Você recebeu este Informativo Técnico, pois acreditamos ser de seu interesse. Caso queira cancelar o envio de futuros emails das DICAS TECSA (Boletim de Informações e Dicas), por favor responda a esta mensagem com a palavra CANCELAMENTO no campo ASSUNTO do email. ”